

**SOLUZIONI  
IN PLASTICA RICICLATA**

# INDICE

## PALI IN PLASTICA RICICLATA . . . . 4

Pali tondi . . . . . 5

Pali tondi rinforzati in acciaio . . . . . 6

Pali sezione quadrata in plastica riciclata . . . . . 7

## STACCIONATE. . . . . 8

Paddock rails. . . . . 9

Hand rail system . . . . . 10

Pasture fence . . . . . 11

## PAVIMENTAZIONI . . . . . 12

Decking, asse pavimento 2,8x19,5 . . . . . 13

Footpath plank, assi pavimento molto forti . . . . . 14

Ultra decking, assi 2,7x15 e 3,8x15 . . . . . 15

Pedane preassemblate. . . . . 16

Griglia paddock . . . . . 17

## OUTDOOR . . . . . 18

Minimal, set . . . . . 19

Minimal, panca con schienale . . . . . 19

Minimal, panca senza schienale . . . . . 19

Essential, panca . . . . . 20

Longitudinal line, panca . . . . . 20

Parco, panca con schienale . . . . . 21

Panchina con due fioriere . . . . . 21

Tavolo da pic nic . . . . . 22



# L'INNOVAZIONE DEI MATERIALI AL SERVIZIO DEL TUO LAVORO

Ogni materiale ha i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti. Il legno, per esempio, è esteticamente attraente, ma non resiste a pioggia e freddo e la manutenzione può solo rallentare il deterioramento. Il cemento è durevole, ma molto difficile da trasportare, semplicemente troppo pesante per molte applicazioni e comunque col tempo cede agli agenti atmosferici iniziando a sgretolarsi. L'acciaio è flessibile e si presterebbe per molti utilizzi, se non fosse per la corrosione, mentre l'acciaio inossidabile è antieconomico. Il deterioramento atmosferico incide anche sulle plastiche nuove, la cui produzione ha oltretutto un impatto ecologico devastante.

In questo panorama di opzioni, si distinguono i nostri prodotti in plastica riciclata

A differenza di legno e acciaio e plastiche di nuova produzione, sono insensibili agli agenti atmosferici. Sono più leggeri del cemento, e più convenienti dell'acciaio inossidabile.

Ma soprattutto, virtualmente ogni prodotto può essere realizzato con questo materiale high-tech. Grazie alla composizione specifica, i nostri prodotti possono essere adattati ad ogni applicazione.

## **DURABILE, SENZA BATTERI, FUNGHI E MUFFE**

- Resistente all'acqua ed agli agenti atmosferici
- Imputrescibile ed inattaccabile da batteri, funghi e muffe, i quali normalmente attaccano i materiali esposti a umidità ed altri fattori esterni.
- Può essere usato tutto l'anno
- Idro-repellente, non assorbe l'acqua e asciuga velocemente

## **ESENTE DI SCHEGGE**

- Priva di schegge la si può utilizzare a contatto con i bambini nei parchi giochi ed in qualsiasi altro ambiente

## **LEGGERO**

- L'installazione non richiede un equipaggiamento pesante
- Maggiore capacità di carico
- Risparmio sul costo del trasporto
- Installazione più veloce
- Ridotto carico di lavoro

## **ECONOMICA E PRIVA DI TRATTAMENTI**

- Lunga durata
- Resistente ad olii, salamoie, acidi, e acqua salata
- Fatto di plastiche secondarie sottoposte a lavorazioni di alta qualità (poliolefine)
- Eccellente rapporto prezzo-qualità
- Perfetto materiale da costruzione, specialmente per profili robusti e parti finite

## **ATOSSICA ED ECOLOGICA**

- Prodotto privo di elementi tossici, senza conservanti, assolutamente sicuro per i bambini
- Riduce la pressione sulle discariche, è sostenibile ed ecologico
- Riciclabile nel ciclo del materiale
- Premiato con l'etichetta ecologica „BLUE ANGEL“
- Non inquinante
- Non tossico (sicuro in base a DIN 71, Sezione 3 Regolamento terreni di gioco)

## **INSTALLAZIONE SEMPLICE**

- Facile da lavorare meccanicamente (perforare, segare, avvitare, chiodare)
- Adattamenti semplici possono essere fatti in loco

# PALI IN PLASTICA RICICLATA

I pali rotondi con punta vengono impiegati in diverse mansioni, le principali sono per staccionate, paddock per cavalli, parchi, delimitazioni di strade, recinti, palizzate, giardinag-

gio ed in tante altre mansioni. I profili tondi in plastica riciclata non richiedono alcuna manutenzione, resistono agli agenti atmosferici ed all'umidità del terreno.



## PALI TONDI IN PLASTICA RICICLATA

Pali rotondi con punta marroni o grigi, in plastica riciclata inattaccabile dagli agenti atmosferici, più leggero del cemento, economico, riciclabile.

I pali rotondi con punta vengono impiegati in diverse mansioni, le principali sono per staccionate, paddock per cavalli, parchi, delimitazioni di strade, recinti, palizzate, giardinaggio ed in tante altre mansioni.

I profili tondi in plastica riciclata non richiedono alcuna manutenzione, resistono agli agenti atmosferici ed all'umidità del terreno.



ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
4,5	Grigio	85.0	1.3	939 SG045085	300
4,5	Grigio	100.0	1.5	939 SG045100	300
4,5	Grigio	130.0	1.9	939 SG045130	300
4,5	Grigio	150.0	2.2	939 SG045150	300
4,5	Grigio	175.0	2.6	939 SG045175	300
4,5	Marrone	85.0	1.3	939 SB045085	300
4,5	Marrone	100.0	1.5	939 SB045100	300
4,5	Marrone	130.0	1.9	939 SB045130	300
4,5	Marrone	150.0	2.2	939 SB045150	300
4,5	Marrone	175.0	2.6	939 SB045175	300

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
6,0	Grigio	150.0	3.9	939 SG060150	250
6,0	Grigio	175.0	4.6	939 SG060175	250
6,0	Grigio	200.0	5.3	939 SG060200	125
6,0	Grigio	225.0	5.9	939 SG060225	125
6,0	Grigio	250.0	6.6	939 SG060250	125
6,0	Marrone	150.0	3.9	939 SB060150	250
6,0	Marrone	175.0	4.6	939 SB060175	250
6,0	Marrone	200.0	5.3	939 SB060200	125
6,0	Marrone	225.0	5.9	939 SB060225	125
6,0	Marrone	250.0	6.6	939 SB060250	125

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
7,0	Grigio	150.0	5.4	939 SG070150	75
7,0	Grigio	175.0	6.3	939 SG070175	75
7,0	Grigio	200.0	7.2	939 SG070200	75
7,0	Grigio	225.0	8.1	939 SG070225	75
7,0	Grigio	250.0	9.0	939 SG070250	75
7,0	Marrone	150.0	5.4	939 SB070150	75
7,0	Marrone	175.0	6.3	939 SB070175	75
7,0	Marrone	200.0	7.2	939 SB070200	75
7,0	Marrone	225.0	8.1	939 SB070225	75
7,0	Marrone	250.0	9.0	939 SB070250	75

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0	Grigio	50.0	2.3	939 SG080050	120
8,0	Grigio	75.0	3.5	939 SG080075	95
8,0	Grigio	100.0	4.7	939 SG080100	95
8,0	Grigio	125.0	5.8	939 SG080125	60
8,0	Grigio	150.0	7.0	939 SG080150	60
8,0	Grigio	175.0	8.2	939 SG080175	60
8,0	Grigio	200.0	9.3	939 SG080200	60
8,0	Grigio	225.0	10.5	939 SG080225	60
8,0	Grigio	250.0	11.7	939 SG080250	60
8,0	Grigio	280.0	13.1	939 SG080280	60
8,0	Marrone	50.0	2.3	939 SB080050	120
8,0	Marrone	75.0	3.5	939 SB080075	95
8,0	Marrone	100.0	4.7	939 SB080100	95
8,0	Marrone	125.0	5.8	939 SB080125	60
8,0	Marrone	150.0	7.0	939 SB080150	60
8,0	Marrone	175.0	8.2	939 SB080175	60
8,0	Marrone	200.0	9.3	939 SB080200	60
8,0	Marrone	225.0	10.5	939 SB080225	60
8,0	Marrone	250.0	11.7	939 SB080250	60
8,0	Marrone	280.0	13.1	939 SB080280	60

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
10,0	Grigio	50.0	3.7	939 SG100050	66
10,0	Grigio	75.0	5.5	939 SG100075	53
10,0	Grigio	100.0	7.3	939 SG100100	53
10,0	Grigio	125.0	9.1	939 SG100125	33
10,0	Grigio	150.0	11.0	939 SG100150	33
10,0	Grigio	175.0	12.8	939 SG100175	33
10,0	Grigio	200.0	14.6	939 SG100200	33
10,0	Grigio	230.0	16.8	939 SG100230	33
10,0	Grigio	250.0	18.3	939 SG100250	33
10,0	Grigio	280.0	20.4	939 SG100280	33
10,0	Grigio	290.0	21.5	939 SG100290	33
10,0	Marrone	50.0	3.7	939 SB100050	66
10,0	Marrone	75.0	5.5	939 SB100075	53
10,0	Marrone	100.0	7.3	939 SB100100	53
10,0	Marrone	125.0	9.1	939 SB100125	33
10,0	Marrone	150.0	11.0	939 SB100150	33
10,0	Marrone	175.0	12.8	939 SB100175	33
10,0	Marrone	200.0	14.6	939 SB100200	33
10,0	Marrone	230.0	16.8	939 SB100230	33
10,0	Marrone	250.0	18.3	939 SB100250	33
10,0	Marrone	280.0	20.4	939 SB100280	33
10,0	Marrone	290.0	21.5	939 SB100290	33

## PALI TONDI IN PLASTICA RICICLATA RINFORZATI CON ANIMA IN ACCIAIO

**Pali tondi con punta rinforzati in plastica riciclata con anima in ferro, che non temono l'acqua**

Questi pali sono molto robusti perchè sono in plastica riciclata con rinforzo in acciaio all'interno.

Il tubo in acciaio all'interno del palo è S235 con diametro circa 26,9mm con spessore circa 2mm. La parte superiore del palo in corrispondenza dell'anima in acciaio è sigillata con un tappo.



Tubo di rinforzo in acciaio S235,  
 $\varnothing$  26,9 mm approssimativo, spessore 2mm.  
 Camera di dilatazione termica.



$\varnothing$ cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0	Grigio	200.0	10.6	939 EG080200	60
8,0	Grigio	225.0	12.0	939 EG080225	60
8,0	Grigio	250.0	13.3	939 EG080250	60
8,0	Grigio	275.0	14.5	939 EG080275	60
8,0	Grigio	290.0	15.3	939 EG080290	60
8,0	Marrone	200.0	10.6	939 EB080200	60
8,0	Marrone	225.0	12.0	939 EB080225	60
8,0	Marrone	250.0	13.3	939 EB080250	60
8,0	Marrone	275.0	14.5	939 EB080275	60
8,0	Marrone	290.0	15.3	939 EB080290	60

$\varnothing$ cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0 smusso	Grigio	200.0	10.6	939 GS080200	60
8,0 smusso	Grigio	225.0	12.0	939 GS080225	60
8,0 smusso	Grigio	250.0	13.3	939 GS080250	60
8,0 smusso	Grigio	275.0	14.5	939 GS080275	60
8,0 smusso	Grigio	290.0	15.3	939 GS080290	60
8,0 smusso	Marrone	200.0	10.6	939 BS080200	60
8,0 smusso	Marrone	225.0	12.0	939 BS080225	60
8,0 smusso	Marrone	250.0	13.3	939 BS080250	60
8,0 smusso	Marrone	275.0	14.5	939 BS080275	60
8,0 smusso	Marrone	290.0	15.3	939 BS080290	60





## PALI QUADRATI IN PLASTICA RICICLATA

Profili quadrati pieni in plastica riciclata.  
I profili quadrati plastica riciclata (polietilene e polipropilene) non richiedono alcuna manutenzione. Resistono agli agenti atmosferici ed all'umidità del terreno.



7x7 cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
7,0x7,0	Grigio	100.0	4.6	939 RG070100	255
7,0x7,0	Grigio	150.0	6.8	939 RG070150	121
7,0x7,0	Grigio	200.0	9.1	939 RG070200	121
7,0x7,0	Grigio	250.0	11.4	939 RG070250	121
7,0x7,0	Grigio	300.0	13.7	939 RG070300	121
7,0x7,0	Marrone	100.0	4.6	939 RB070100	255
7,0x7,0	Marrone	150.0	6.8	939 RB070150	121
7,0x7,0	Marrone	200.0	9.1	939 RB070200	121
7,0x7,0	Marrone	250.0	11.4	939 RB070250	121
7,0x7,0	Marrone	300.0	12.7	939 RB070300	121

10x10 cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
10,0x10,0	Grigio	100.0	9.3	939 RG100100	120
10,0x10,0	Grigio	150.0	13.9	939 RG100150	80
10,0x10,0	Grigio	200.0	15.1	939 RG100200	80
10,0x10,0	Grigio	250.0	23.2	939 RG100250	48
10,0x10,0	Grigio	300.0	27.9	939 RG100300	48
10,0x10,0	Marrone	100.0	9.3	939 RB090100	120
10,0x10,0	Marrone	150.0	13.9	939 RB100150	80
10,0x10,0	Marrone	200.0	18.6	939 RB100200	80
10,0x10,0	Marrone	250.0	23.2	939 RB100250	48
10,0x10,0	Marrone	300.0	27.9	939 RB100300	48

9x9 cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
9,0x9,0	Grigio	100.0	7.5	939 RG090100	130
9,0x9,0	Grigio	150.0	11.3	939 RG090150	90
9,0x9,0	Grigio	200.0	15.1	939 RG090200	90
9,0x9,0	Grigio	250.0	18.8	939 RG090250	90
9,0x9,0	Grigio	300.0	22.6	939 RG090300	90
9,0x9,0	Marrone	100.0	7.5	939 RB090100	130
9,0x9,0	Marrone	150.0	11.3	939 RB090150	90
9,0x9,0	Marrone	200.0	15.1	939 RB090200	90
9,0x9,0	Marrone	250.0	18.8	939 RB090250	90
9,0x9,0	Marrone	300.0	22.6	939 RB090300	90

12x12 cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
12,0x12,0	Grigio	100.0	13.4	939 RG120100	80
12,0x12,0	Grigio	150.0	20.1	939 RG120150	48
12,0x12,0	Grigio	200.0	26.8	939 RG120200	48
12,0x12,0	Grigio	250.0	33.5	939 RG120250	48
12,0x12,0	Grigio	300.0	40.2	939 RG120300	48
12,0x12,0	Marrone	100.0	13.4	939 RB120100	80
12,0x12,0	Marrone	150.0	20.1	939 RB120150	48
12,0x12,0	Marrone	200.0	26.8	939 RB120200	48
12,0x12,0	Marrone	250.0	33.5	939 RB120250	48
12,0x12,0	Marrone	300.0	40.2	939 RB120300	48



## PALI QUADRATI CON PUNTA IN PLASTICA RICICLATA

Profili quadrati pieni con punta in plastica riciclata, disponibili con e senza rinforzo all'interno. I profili quadrati in plastica riciclata (polietilene e polipropilene) non richiedono alcuna manutenzione.

Resistono agli agenti atmosferici ed all'umidità del terreno.



Tubo di rinforzo in acciaio S235,  $\varnothing$  26,9 mm approssimativo, spessore 2mm.  
Camera di dilatazione termica.

### Palo quadrato con punta e rinforzati con anima in acciaio

$\varnothing$ cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
9,0x9,0	Grigio	200.0	15.8	939 AG090200	90
9,0x9,0	Grigio	225.0	17.9	939 AG090225	90
9,0x9,0	Grigio	250.0	20.0	939 AG090250	90
9,0x9,0	Grigio	275.0	22.1	939 AG090275	90
9,0x9,0	Grigio	290.0	23.9	939 AG090290	90
9,0x9,0	Marrone	200.0	15.8	939 AB090200	90
9,0x9,0	Marrone	225.0	17.9	939 AB090225	90
9,0x9,0	Marrone	250.0	20.0	939 AB090250	90
9,0x9,0	Marrone	275.0	22.1	939 AB090275	90
9,0x9,0	Marrone	290.0	23.9	939 AB090290	90

### Palo quadrato con punta

$\varnothing$ cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
5,0x5,0	Grigio	125.0	2.8	939 VG050125	160
5,0x5,0	Grigio	150.0	3.4	939 VG050150	160
5,0x5,0	Marrone	125.0	2.8	939 VB050125	160
5,0x5,0	Marrone	150.0	3.4	939 VB050150	160
7,0x7,0	Grigio	100.0	4.5	939 VG070100	121
7,0x7,0	Grigio	125.0	5.7	939 VG070125	55
7,0x7,0	Grigio	150.0	6.8	939 VG070125	55
7,0x7,0	Grigio	175.0	8.0	939 VG070175	55
7,0x7,0	Grigio	200.0	9.1	939 VG070200	55
7,0x7,0	Grigio	225.0	10.2	939 VG070225	55
7,0x7,0	Grigio	250.0	11.4	939 VG070250	55
7,0x7,0	Grigio	280.0	12.7	939 VG070280	55
7,0x7,0	Marrone	100.0	4.5	939 VB070100	121
7,0x7,0	Marrone	125.0	5.7	939 VB070125	55
7,0x7,0	Marrone	150.0	6.8	939 VB070150	55
7,0x7,0	Marrone	175.0	8.0	939 VB070175	55
7,0x7,0	Marrone	200.0	9.1	939 VB070200	55
7,0x7,0	Marrone	225.0	10.2	939 VB070225	55
7,0x7,0	Marrone	250.0	11.4	939 VB070250	55
7,0x7,0	Marrone	280.0	12.7	939 VB070280	55
9,0x9,0	Grigio	100.0	7.5	939 VG090100	130
9,0x9,0	Grigio	125.0	9.4	939 VG090125	45
9,0x9,0	Grigio	150.0	11.3	939 VG090150	45
9,0x9,0	Grigio	175.0	13.2	939 VG090175	45
9,0x9,0	Grigio	200.0	15.1	939 VG090200	45
9,0x9,0	Grigio	225.0	16.9	939 VG090225	45
9,0x9,0	Grigio	250.0	18.8	939 VG090250	45
9,0x9,0	Grigio	280.0	21.1	939 VG090280	45
9,0x9,0	Marrone	100.0	7.5	939 VB090100	45
9,0x9,0	Marrone	125.0	9.4	939 VB090125	45
9,0x9,0	Marrone	150.0	11.3	939 VB090150	45
9,0x9,0	Marrone	175.0	13.2	939 VB090175	45
9,0x9,0	Marrone	200.0	15.1	939 VB090200	45
9,0x9,0	Marrone	225.0	16.9	939 VB090225	45
9,0x9,0	Marrone	250.0	18.8	939 VB090250	45
9,0x9,0	Marrone	280.0	21.1	939 VB090280	45




# STACCIONATE

Disponiamo di diverse tipologie di staccionate in plastica riciclata. Vengono impiegate sia ad uso privato e pubblico, negli agriturismi per delimitare viali o zone di accesso, nei

parchi, nelle scuderie come recinti e campi di lavoro, ecc. Sono tutte soluzioni semplici nel montaggio e sicure.



## STACCIONATA CON PALI QUADRATI E TONDI



**Recinzione in plastica riciclata con montanti quadrati, ideale per parchi, ciclabili, paddock e recinti. Traversa consigliata lunga 225 cm con anima rinforzata all'interno.**

I pali a sezione quadrata 12x12 cm ed alti 150 cm hanno 2 fori con interasse di 50 cm ed ospitano traverse del diametro di 8 cm. I pali 12x12x150 possono essere con fori passanti oppure i pali terminali hanno solo i fori in un lato.


Il palo orizzontale del Ø 8 cm detta anche traversa che noi consigliamo è rinforzata all'interno con tubo in acciaio con diametro circa di 26,9mm ed uno spessore di circa 2mm.

Colore	Spess. cm	Larg. cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice
<b>Palo 12x12 con fori passanti</b>					
Grigio	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RGA120150
Marrone	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RBA120150
<b>Palo di testa 12x12</b>					
Grigio	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RGB120150
Marrone	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RBB120150
<b>Palo orizzontale con rinforzo ø 8 cm</b>					
Grigio	ø 8	ø 8	225.0	12.0	939 PGE080225
Marrone	ø 8	ø 8	225.0	12.0	939 PBE080225

Palo orizzontale rinforzato con anima in acciaio, ø 26,9 mm, spessore 2,0 mm.



## STACCIONATA PALI TONDI



### Flessibile sistema di protezione

Questo sistema è tanto semplice quanto efficace: semplici pali verticali e rinforzati da traverse.

Questi due elementi possono essere combinati per innumerevoli scopi, utilizzando i connettori filettati inclusi nel set. Perfetto per attraversamenti sicuri o per recinzionare strade di accesso.

Colore	ø cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice
<b>Palo verticale tondo</b>				
Marrone	12.0	150.0	15,8	939 PB120150
Grigio	12.0	150.0	15,8	939 PG120150
<b>Palo orizzontale tondo</b>				
Marrone	12.0	250.0	29	939 PBE120250
Marrone	12.0	264.0	30,6	939 PBE120264
Marrone	12.0	280.0	32,6	939 PBE120280
Grigio	12.0	250.0	29	939 PGE120250
Grigio	12.0	280.0	32,6	939 PGE120280



Palo orizzontale rinforzato con anima in acciaio zincato S235, ø 42,4 mm circa, spessore 2,5 mm circa.







## STACCIONNATA PER RECINTI

**Ingegnosamente semplice e semplicemente robusto.**

La qualità può essere anche conveniente. Questo recinto classico è molto facile da installare: basta inserire le traverse (3 o 5 pezzi) nelle rientranze dei pali, fissarle con una vite. Inoltre, pali e traverse sono anche rinforzati: davvero una recinzione duratura.

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice
<b>Traversa 4.2 x 12.0 cm, rinforzata</b>			
Marrone	238.0	13.5	939 BBE4212 238
Marrone	250.0	14.2	939 BBE4212 250
Marrone	260.0	14.6	939 BBE4212 260
<b>Palo 11.0 x 10.0 cm (per 3 traverse), rinforzato</b>			
Marrone	230.0	24.6	939 KPBA10112 303
<b>Palo 11.0 x 10.0 cm (per 5 traverse), rinforzato</b>			
Marrone	230.0	26.3	939 KPBA10112 305



## PERLINE IN PLASTICA RICICLATA

Perline con incastro ideali per pareti box e rivestimenti

Particolarmente indicate per box scuderie, per rivestimenti, per tondini e per divisorie. Non si scheggiano, sono resistenti alla masticazione, facili da pulire e atossiche.

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Perlina 3,0 x 12,5 cm</b>				
Grigio	80.0	2.8	939 NG3012080	180
Grigio	140.0	4.9	939 NG3012140	120
Grigio	200.0	7.0	939 NG3012200	120
Grigio	280.0	9.8	939 NG3012280	120
Marrone	80.0	2.8	939 NB3012080	180
Marrone	140.0	4.9	939 NB3012140	120
Marrone	200.0	7.0	939 NB3012200	120
Marrone	280.0	9.8	939 NB3012280	120
<b>Perlina 4.2 x 20.0 cm</b>				
Grigio	250.0	20.0	939 UG4220250	60
Marrone	250.0	20.0	939 UB4220250	60
<b>Perlina 4.5 x 12.0 cm</b>				
Grigio	80.0	4.0	939 NG4512080	90
Grigio	140.0	7.0	939 NG4512140	90
Grigio	200.0	10.0	939 NG4512200	90
Grigio	280.0	14.0	939 NG4512280	90
Marrone	80.0	4.0	939 NB4512080	90
Marrone	140.0	7.0	939 NB4512140	90
Marrone	200.0	10.0	939 NG4512200	90
Marrone	280.0	14.0	939 NG4512280	90



Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Perlina 2.8 x 13.0 cm</b>				
Grigio	280.0	9.5	939 NG2813280	120
Marrone	280.0	9.5	939 NB2813280	120
Verde	280.0	9.5	939 NM2813280	120
<b>Perlina 3.8 x 13.0 cm</b>				
Grigio	280.0	13.0	939 NG3813280	120
Marrone	280.0	13.0	939 NB3813280	120
Verde	280.0	13.0	939 NM3813280	120
<b>Perlina 3.4 x 14.7 cm</b>				
Marrone	260.0	11.0	939 INT035MBR	90
Nero	260.0	11.0	939 INT035BLK	90



## PALIZZATE A TUBO OGIVA IN PLASTICA RICICLATA

Le palizzate vengono impiegate soprattutto per le bordature, campi da gioco, sentieri, aiuole o stagni, sono adatti a qualsiasi tipo di terreno senza marcire. Sono fatti senza nessuna

sostanza chimica pericolosa, sono atossiche, non inquinanti, non necessitano di manutenzione, maneggevoli e non richiedono alcuna attrezzatura pesante.

*Più resistente del legno, più leggero del cemento*

Lunghezze: tra 30 e 250 cm a seconda del diametro

»» Diametro: 6,8 cm, 10 cm, 11 cm, 13 cm, 15 cm, 16 cm e 20 cm



ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
6,8	Grigio	30.0	0.4	939 HHG068030	480
6,8	Grigio	40.0	0.6	939 HHG068040	400
6,8	Marrone	30.0	0.4	939 HHB068030	480
6,8	Marrone	40.0	0.6	939 HHB068040	400
6,8	Grigio	6.0 profilo solido	1.5	939 HG068060	240
10,0	Grigio	40.0	2.0	939 HHG100040	240
10,0	Grigio	60.0	2.9	939 HHG100060	140
10,0	Grigio	80.0	3.9	939 HHG100080	100
10,0	Grigio	100.0	4.8	939 HHG100100	100
10,0	Marrone	40.0	2.0	939 HHB100040	240
10,0	Marrone	60.0	2.9	939 HHB100060	140
10,0	Marrone	80.0	3.9	939 HHB100080	100
10,0	Marrone	100.0	4.8	939 HHB100100	100
10,0	Grigio	120.0 profilo solido	7.8	939 HG100120	80
10,0	Grigio	140.0 profilo solido	9.1	939 HG100140	80
10,0	Grigio	160.0 profilo solido	10.4	939 HG100160	80
10,0	Grigio	180.0 profilo solido	11.7	939 HG100180	80
10,0	Marrone	120.0 profilo solido	7.8	939 HB100120	80
10,0	Marrone	140.0 profilo solido	9.1	939 HB100140	80
10,0	Marrone	160.0 profilo solido	10.4	939 HB100160	80
10,0	Marrone	180.0 profilo solido	11.7	939 HB100180	80

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
11,0	Grigio	40.0	2.2	939 HHG110040	215
11,0	Grigio	60.0	3.3	939 HHG110060	125
11,0	Grigio	80.0	4.3	939 HHG110080	90
11,0	Grigio	100.0	5.4	939 HHG110100	100
11,0	Marrone	40.0	2.2	939 HHB110040	215
11,0	Marrone	60.0	3.3	939 HHB110060	125
11,0	Marrone	80.0	4.3	939 HHB110080	90
11,0	Marrone	100.0	5.4	939 HHB110100	100
11,0	Nero	40.0	2.2	939 HHS110040	215
11,0	Nero	60.0	3.3	939 HHS110060	125
11,0	Nero	80.0	4.3	939 HHS110080	90
11,0	Nero	100.0	5.4	939 HHS110100	100
11,0	Grigio	120.0 profilo solido	9.9	939 HG110120	70
11,0	Grigio	140.0 profilo solido	11.6	939 HG110140	70
11,0	Grigio	160.0 profilo solido	13.2	939 HG110160	70
11,0	Grigio	180.0 profilo solido	14.9	939 HG110180	70
11,0	Nero	120.0 profilo solido	11.7	939 HB100120	70
11,0	Nero	140.0 profilo solido	7.8	939 HB100140	70
11,0	Nero	160.0 profilo solido	13.2	939 HB100160	70
11,0	Nero	180.0 profilo solido	14.9	939 HB100180	70





# PAVIMENTAZIONI

Che si tratti di campeggi, maneggi, auto parchi, siti espositivi, o cantieri edili, abbiamo la giusta soluzione per te.

Le nostre assi per pavimentazioni, creano una superficie solida ed asciutta. Tutti i nostri prodotti sono robusti e leggeri. Realizziamo pavimentazioni

e per impieghi gravosi. Adatte praticamente a qualsiasi scopo e facili da posare grazie al nostro efficace sistema di connessione. Grandi aree possono essere coperte rapidamente e se usato per scopi temporanei, può essere rimosso altrettanto facilmente.



## DECKING, ASSE PAVIMENTO 2,8X19,5

Asse pavimento per esterno in plastica riciclata. Pavimenti per camminamenti esterni antiscivolo in materiale plastico riciclato ideali per piscine, pontili e terrazze.

Assi con zigrinatura da un lato, molto robuste in plastica riciclata, esteticamente molto simili al legno, ma con il vantaggio che sono esenti da manutenzione e di facile posa.




Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Tavola 2.8 x 19.5 cm</b>				
Marrone	100.0	5.1	939 TB2820100	60
Marrone	150.0	7.7	939 TB2820150	60
Marrone	200.0	10.2	939 TB2820200	60
Marrone	250.0	12.7	939 TB2820250	60
Marrone	300.0	15.3	939 TB2820300	60
Nero	100.0	5.1	939 TS2820100	60
Nero	150.0	7.7	939 TS2820150	60
Nero	200.0	10.2	939 TS2820200	60
Nero	250.0	12.7	939 TS2820250	60
Nero	300.0	15.3	939 TS2820300	60



## ASSI PAVIMENTO MOLTO FORTI

Con scanalatura e lingua di rinforzo (a richiesta). Grazie al design maschio e femmina, le pedane footpath hanno una capacità di carico molto elevata.

Sono ideali per progetti vicino all'acqua: banchine, passerelle, ormeggi, ponti, gradini e piattaforme, anche galleggianti! Sono resistenti all'acqua (anche salata), antiscivolo, facili da installare e atossiche.



..... Con o senza rinforzo

4.0 x 17.0 cm		4.0 x 17.0 cm con rinforzo				
Colore	Lungh. cm	Q./pal.	P. kg	Codice	P. kg	Codice
Grigio	100.0	75	6.3	939 RGU040100	7.4	939 RGA040100
Grigio	150.0	75	9.5	939 RGU040150	11.2	939 RGA040150
Grigio	200.0	75	12.6	939 RGU040200	14.9	939 RGA040200
Grigio	250.0	75	15.8	939 RGU040250	18.6	939 RGA040250
Grigio	300.0	75	19.0	939 RGU040300	22.4	939 RGA040300
Marrone	100.0	75	6.3	939 RBU040100	7.4	939 RBA040100
Marrone	150.0	75	9.5	939 RBU040150	11.2	939 RBA040150
Marrone	200.0	75	12.6	939 RBU040200	14.9	939 RBA040200
Marrone	250.0	75	15.8	939 RBU040250	18.6	939 RBA040250
Marrone	300.0	75	19.0	939 RBU040300	22.4	939 RBA040300

4.0 x 19.7 cm		4.0 x 19.7 cm con rinforzo				
Colore	Lungh. cm	Q./pal.	P. kg	Codice	P. kg	Codice
Grigio	100.0	120	7.3	939 RGU050100	8.4	939 RGA050100
Grigio	150.0	60	11.0	939 RGU050150	12.6	939 RGA050150
Grigio	200.0	60	14.7	939 RGU050200	16.9	939 RGA050200
Grigio	250.0	60	18.3	939 RGU050250	21.0	939 RGA050250
Grigio	300.0	60	22.0	939 RGU050300	25.2	939 RGA050300
Marrone	100.0	120	7.3	939 RBU050100	8.4	939 RBA050100
Marrone	150.0	60	11.0	939 RBU050150	12.6	939 RBA050150
Marrone	200.0	60	14.7	939 RBU050200	16.9	939 RBA050200
Marrone	250.0	60	18.3	939 RBU050250	21.0	939 RBA050250
Marrone	300.0	60	22.0	939 RBU050300	25.2	939 RBA050300

4.8 x 16.5 cm		4.8 x 16.5 cm con rinforzo				
Colore	Lungh. cm	Q./pal.	P. kg	Codice	P. kg	Codice
Grigio	100.0	75	7.3	939 RGU048100	8.5	939 RGA048100
Grigio	150.0	75	11.0	939 RGU048150	12.8	939 RGA048150
Grigio	200.0	75	14.7	939 RGU048200	17.0	939 RGA048200
Grigio	250.0	75	18.4	939 RGU048250	21.3	939 RGA048250
Grigio	300.0	75	22.0	939 RGU048300	25.5	939 RGA048300
Marrone	100.0	75	7.3	939 RBU048100	8.5	939 RBA048100
Marrone	150.0	75	11.0	939 RBU048150	12.8	939 RBA048150
Marrone	200.0	75	14.7	939 RBU048200	17.0	939 RBA048200
Marrone	250.0	75	18.4	939 RBU048250	21.3	939 RBA048250
Marrone	300.0	75	22.0	939 RBU048300	25.5	939 RBA048300

6.0 x 19.7 cm		6.0 x 19.7 cm con rinforzo				
Colore	Lungh. cm	Q./pal.	P. kg	Codice	P. kg	Codice
Grigio	100.0	75	11.0	939 RGU060100	12.1	939 RGA060100
Grigio	150.0	75	16.5	939 RGU060150	18.1	939 RGA060150
Grigio	200.0	75	22.0	939 RGU060200	24.2	939 RGA060200
Grigio	250.0	75	27.5	939 RGU060250	30.2	939 RGA060250
Grigio	300.0	75	33.0	939 RGU060300	36.2	939 RGA060300
Marrone	100.0	75	11.0	939 RBU060100	12.1	939 RBA060100
Marrone	150.0	75	16.5	939 RBU060150	18.1	939 RBA060150
Marrone	200.0	75	22.0	939 RBU060200	24.2	939 RBA060200
Marrone	250.0	75	27.5	939 RBU060250	30.2	939 RBA060250
Marrone	300.0	75	33.0	939 RBU060300	36.2	939 RBA060300



## ULTRA DECKING, ASSI 2,7X15 E 3,8X15

**Superficie simile al legno, bellissimo aspetto e dura una vita**

Con un aspetto così simile al legno, è difficile credere che sia realizzato al 100% in plastica riciclato. I vantaggi sono: resistente alle intemperie, facile da tagliare, antiscivolo e resistente alle alghe, funghi e muffe.



Colore	cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
Marrone	2.7 x 15.0	360.0	13.0	939 INT 037 MBR	60
Marrone	2.7 x 15.0	360.0	13.0	939 INT 037 BLK	60
Marrone	3.8 x 15.0 cm	360.0	19.5	939 INT 027 MBR	60
Marrone	3.8 x 15.0 cm	360.0	19.5	939 INT 027 BLK	60



## PEDANE PREASSEMBLATE

Installazione rapida di pavimenti adatti a qualsiasi clima. Ideale anche per uso temporaneo.



Invece di avere tanti piccoli elementi da assemblare, si riceverà un prodotto pre-assemblato che può essere installato facilmente e rapidamente. È la soluzione ideale per i percorsi da spiaggia e giardino. Basta mettere insieme le pedane una con l'altra. Grazie a questo sistema intelligente, si possono creare pavimenti in maniera molto veloce.

Spessore assi zigrinate antiscivolo di 4 cm, spessore traversine sottostanti 4 cm.

Vengono utilizzati spesso in plateatici bar, passatoie e pedane in spiaggia, bordi piscina e pedane da esterno.



Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Lunghezza 100 cm, spessore 8cm</b>				
Grigio	80.0	29.0	939 SBE1G080100	10
Grigio	100.0	34.9	939 SBE1G100100	10
Grigio	120.0	40.8	939 SBE1G120100	10
Marrone	80.0	29.0	939 SBE1B080100	10
Marrone	100.0	34.9	939 SBE1B100100	10
Marrone	120.0	40.8	939 SBE1B120100	10



## GRIGLIA Paddock


Griglia in PVC riciclato molto resistente. Transitabile e stabilizzante.

Incastrabili l'uno con l'altro (5pz/mq), spessore 40 mm; materiale plastica riciclata.

I prodotti realizzati con plastica riciclata hanno caratteristiche molto più forti della plastica vergine. Ideale per sentieri oppure per stabilizzare il terreno; è transitabile; oppure da usare dove non si può fare una pavimentazione in cemento. Transitabile e stabilizzante.



Colore	Largh. cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Spessore 40mm</b>					
Nero	53,5	37	2.1	561 083605	100




# OUTDOOR

Come nuovi, anno dopo anno.  
Pioggia, grandine, neve, ghiaccio, caldo, raggi UV: la vita all'aria aperta può essere dura per gli arredi da esterno. La vernice inizia a staccarsi e il legno inizia a spaccarsi. Bisogna investire tempo e denaro anno dopo anno per combattere gli

elementi.  
Il nostro arredo in plastica riciclata resiste agli agenti atmosferici, alla pioggia e al freddo. Niente più manutenzione. Immagina il risparmio di tempo e denaro. Estetica che non risente dello scorrere del tempo, senza nessuna ulteriore spesa.



## MINIMAL, SET



### Versatile gruppo di posti a sedere.

Design pulito e di ritorno alle origini dona un aspetto fresco ed offre anche opzioni di design flessibili. La pratica connessione e i moduli aggiuntivi consentono di estendere la panchina: dopo tutto, il relax è una cosa che dovrebbe essere condivisa.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Minimal 1 Set, Larghezza: 165 cm</b>			
Marrone/nero	165 x 225 x 95	228.0	939 BSHP11B150
<b>Minimal 2 Set, Larghezza: 195 cm</b>			
Marrone/nero	195 x 225 x 95	254.0	939 BSHP21B180



## MINIMAL, PANCA CON SCHIENALE



### Semplice e moderno

Questa bicolore è una nuova interpretazione del design tradizionale, con linee pulite e minimaliste e uno sguardo non convenzionale.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Minimal panca 1, Larghezza: 165 cm</b>			
Marrone/nero	165 x 55 x 95	69.0	939 HPL10150
<b>Minimal panca 2 Set, Larghezza: 195 cm</b>			
Marrone/nero	195 x 56 x 95	77.0	939 HPL10180

## MINIMAL, PANCA SENZA SCHIENALE




### Fresco e minimale

Versione senza schienale, immagine di un semplice comfort. Nonostante la sua semplicità, questa è una panca high-tech realizzati con materiali innovativi.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Minimal panca senza schienale 1, Larghezza: 165 cm</b>			
Marrone/nero	165 x 46 x 48	48.0	939 HPO10150
<b>Minimal panca senza schienale 2 Set, Larghezza: 195 cm</b>			
Marrone/nero	195 x 46 x 48	53.0	939 HPO10180

## ESSENTIAL, PANCA




### Design minimalista, massima usabilità.

La superficie del sedile modellata in doghe, è in realtà un pezzo unico e rende l'assemblaggio facile come un gioco da ragazzi! La seduta è a filo con i supporti laterali, e dona un po' di spazio in più quando necessario. Dal momento che la seduta è leggermente arcuata, l'acqua piovana scorre rapidamente, facilitando l'asciugatura.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Essential 1, panca lunghezza: 130 cm</b>			
Marrone/nero	130 x 46 x 48	53.0	939 UENO1B130
<b>Essential 21, panca lunghezza: 180 cm</b>			
Marrone/nero	180 x 46 x 48	70.0	939 UENO2B180



## LONGITUDINAL LINE, PANCA




### Dove l'eleganza ha il suo posto.

Sono i dettagli che fanno un differenza. La panca Longitudinal Line le schede sono montate sui loro lati. La combinazione di linee si traduce in un aspetto leggero ed elegante che si adatta armoniosamente a qualsiasi ambiente. Design che soddisfa per anni.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Longitudinal Line panca, lunghezza: 200 cm</b>			
Marrone/nero	200 x 48 x 45	85.0	939 HL1SB200
<b>Ancoraggio panca High Line</b>			
Grigio/marrone	8.0 x 6.6 x 5.8	1.0	939 HL1BEF



## PARCO, PANCA CON SCHIENALE




**Classica ed elegante.**

L'elegante Parco è il classico parco panchina. Disponibile in lunghezze di 150 cm o 200 cm, si adatta a quasi tutte le situazioni. Per un tocco di colore, la base grigio neutro può essere combinata con tavole nere, blu, verdi o rosse. Disponibile anche in tutto marrone.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Parco panca 1, lunghezza: 150 cm</b>			
Marrone/nero	150 x 65 x 80	60.0	939 BML10150
<b>Parco panca 2, lunghezza: 200 cm</b>			
Marrone	200 x 65 x 80	85.0	939 BBA12200
Grigio/Marrone	200 x 65 x 80	85.0	939 BEA05200
Nero/Marrone	200 x 65 x 80	85.0	939 BEF05200
Grigio/Green	200 x 65 x 80	85.0	939 BEB05200
Grigio/Blu	200 x 65 x 80	85.0	939 BEC05200
Grigio/Nero	200 x 65 x 80	85.0	939 BED05200
Grigio/Rosso	200 x 65 x 80	85.0	939 BEE05200



## PANCHINA CON DUE FIORIERE



**Panchina lona con fioriere, sistema modulare.**

Il nostro attraente sistema modulare progettato per adattarsi alle varie situazioni. Base e elementi aggiuntivi possono essere combinati per formare qualsiasi combinazione: angoli, quadrati, zig-zag. Diventa creativo con lona!

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Panchina elemento base</b>			
Marrone	290 x 70 x 47	235.0	939 BMA10150
<b>Panchina elemento aggiuntivo</b>			
Marrone	220 x 70 x 47	130.0	939 BMB10150



## TAVOLO DA PIC NIC



### Il versatile set da pic-nic.

Set progettato per l'utilizzo in gruppo. Perfetta per i campeggi, villaggi vacanze e ostelli della gioventù: ovunque le persone si incontrino all'aperto.

Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Serengeti set 1, lunghezza: 180 cm</b>			
Marrone	180 x 174 x 76	177.0	939 SGA10180
<b>Serengeti set 2, lunghezza: 200 cm</b>			
Marrone	200 x 174 x 76	195.0	939 SGB10200
Grigio/Verde	200 x 174 x 76	195.0	939 RBA10200
Grigio/Blu	200 x 174 x 76	195.0	939 RBB10200
Grigio/Rosso	200 x 174 x 76	195.0	939 RBC10200



## CESTINI IN PLASTICA RICICLATA RESISTENTI E PRATICI PER LA PULIZIA

Design semplice per questo cestino con cestello estraibile in acciaio zincato, comodo e pratico. Capienza di circa 70 l.

Colore	Dimensioni Ø	Altezza cm	Peso kg	Codice
Marrone	48	66	35	971 AR486670



Design in versione quadrata, con all'interno cestello in acciaio zincato. Capienza di circa 50 l.

Colore	Dimensioni	Altezza cm	Peso kg	Codice
Marrone	45x45	66	38	971 AQ454550



Questo modello viene fornito con un coperchio ed è perfetto per i parcheggi, stazioni di servizio e aree di sosta lungo strade e autostrade. Capienza di circa 130 l.

Colore	Dimensioni Ø	Altezza cm	Peso kg	Codice
Marrone	52	100	55	971 AT4852130





DESIGN  
**ALBERTI**

**DITTA ALBERTI**  
**di Alberti Renzo & C. s.n.c.**

Strada Segrada, 1  
46044 Goito (Mantova) Italia

Tel. 0376 604888  
Fax 0376 604889  
alberti@alberti-import-export.com  
www.alberti-import-export.com